

Su hijo tiene programada una gammagrafía hepatobiliar (HIDA, por sus siglas en inglés) el (fecha) \_\_\_\_\_ a las (hora) \_\_\_\_\_ en el Departamento de Imagenología (Radiología).

Pase al Centro de Bienvenida por un gafete e indicaciones.

### ¿Qué es gammagrafía hepatobiliar con colecistoquinina?

La gammagrafía hepatobiliar con colecistoquinina es un examen que ve qué tan bien está trabajando la vesícula biliar. La colecistoquinina (CCK, por sus siglas en inglés) es una sustancia química que está en el cuerpo. Ayuda a la vesícula biliar a contraerse después de comer alimentos grasos. En este examen, se administra más colecistoquinina para forzar la contracción de la vesícula biliar.

### ¿Qué necesito saber antes del examen?

1. Su hijo **no podrá comer ni beber (NPO o dieta absoluta)** antes del examen. Siga estas indicaciones. De esta manera, nos aseguramos de que la vesícula biliar esté en reposo antes del comienzo del examen.
  - Bebés de 0 a 6 meses. No deben comer ni beber nada durante 3 horas antes del examen.
  - 7 meses a 4 años. No deben comer ni beber nada durante 4 horas antes del examen.
  - A partir de los 4 años. No deben comer ni beber nada durante 6 horas antes del examen.

Si se administra un sedante a su hijo, el tiempo de la dieta absoluta será más largo. Una enfermera le llamará unos días antes del examen para repasar las indicaciones de la dieta absoluta.

2. Los medicamentos se pueden tomar con un pequeño trago de agua. **No le dé a su hijo ningún medicamento opiode para el dolor, como morfina.** Si tiene preguntas sobre los medicamentos de su hijo, pregúntele al personal de programación de citas del Departamento de Imagenología.



3. Preséntese en el Departamento de Imagenología 20 minutos antes de la hora programada.
4. Se le colocará a su hijo una línea intravenosa (IV) en el brazo para darle el medicamento para el examen.

### ¿Qué ocurre durante el examen?

1. Se administrará el primer medicamento, llamado radioisótopos. Su hijo necesitará estar acostado y quieto durante el examen. Generalmente dura 30 minutos. Después del examen, se revisarán las imágenes para asegurarnos de que se puedan ver todas las áreas.
2. La colecistoquinina se administrará durante 30 minutos. Esto ayuda a aminorar los efectos secundarios.
3. El segundo examen toma como una hora.
4. El tiempo total de ambos exámenes normalmente es de 2½ horas. Durante el examen, su hijo podrá ver una película o la tele.
5. Si tiene preguntas, llame al equipo de atención médica o al personal de programación de citas del Departamento de de Imagenología al (414) 266-3100.
6. Después del estudio, su hijo podrá retomar sus actividades normales.

**Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso:**

<https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents>

**Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.**