


Inmovilizador de codo (Sujeción)


¿Por qué se necesita un inmovilizador de codo?

- El inmovilizador de codo se usa para proteger:
 - el lugar de la operación de su hijo.
 - una vía intravenosa.
 - Otro equipo médico
- Evita que su hijo se frote, agarre o jale el área que necesita protegerse.
- Se ajusta sobre el brazo para evitar que se doble el codo. Está hecho de un plástico flexible cubierto con una tela suave. Tiene correas con cierres de Velcro®.



¿Cómo se lo coloco a mi hijo?

1. Ponga el inmovilizador de codo bajo el brazo de su hijo. La parte más ancha debe estar cerca del hombro y el codo debe quedar en el medio.
2. Envuélvalo alrededor del brazo.
3. Cíérrelo con las correas de Velcro®.



Consejos importantes

- Asegúrese de que el inmovilizador no esté muy apretado. El brazo y los dedos de su hijo:
 - deben ser de color rosado y
 - deben sentirse tibios al tacto.
- Revise los brazos de su hijo al menos dos veces al día para ver si hay enrojecimiento, hinchazón o llagas.
- **Si su hijo tuvo una operación en el rostro o boca, debe usar los inmovilizadores todo el tiempo.** Siga las instrucciones que le dio el médico de su hijo.

Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso:

<https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents>

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.