



en la Clínica de Gastroenterología o en el hospital

¿Qué es un neuroestimulador?

Es un dispositivo que se puede usar para estimular los nervios que se conectan a su cerebro. Puede ayudar con el dolor y otros síntomas. El dispositivo tiene una batería que está conectada a 4 electrodos. Los electrodos que se colocan en la piel están cubiertos con adhesivos.



¿Cómo se coloca el neuroestimulador?

El dispositivo lo coloca un médico o enfermera usando un pegamento especial. Lo usará en una oreja durante 5 días. Después de 5 días, usted lo retirará por su cuenta. Una vez retirado, le podrán colocar otro dispositivo después de 2 días. Este tratamiento suele realizarse durante al menos 4 semanas seguidas.

Colocación: Fecha _____ Hora _____

Retiro: Fecha _____ Hora _____

¿Cómo cuidar el dispositivo?

Asegúrese de que el dispositivo y los adhesivos permanezcan en su lugar. Puede ayudar a mantenerlos en su lugar realizando la prueba que le enseñaron. Toque suavemente los adhesivos delanteros y traseros para asegurarse de que estén en su lugar.

- Debe revisarlos:
 - Cada 3 a 4 horas mientras esté despierto y usándolos.
 - Cuando se despierte.
 - Después de bañarse.
 - Si siente dolor donde se encuentra alguno de los electrodos.
 - Si los síntomas regresan.
- Use los adhesivos de repuesto para cubrir los adhesivos que estén sueltos. También puede usar curitas o cinta médica.
- Mantenga el dispositivo y los adhesivos secos. No son resistentes al agua. No los moje.
- Para lavarse la cabeza o el cabello:
 - Cubra el dispositivo y los adhesivos con un envoltorio plástico o una toalla. Manténgalos cubiertos cuando se lave.
 - Inclíne la cabeza, alejando del agua el lado donde lleva el dispositivo, cuando se bañe, lave y enjuague el cabello.

Puede seguir haciendo sus actividades como ir a la escuela y practicar la mayoría de los deportes. No nade ni ponga su cabeza debajo del agua.

Hable con su médico si se va a someter a una prueba o procedimiento mientras usa el dispositivo. Esto incluye una resonancia magnética y cirugía. Es seguro realizar la mayoría de los procedimientos con el dispositivo puesto, pero algunos usan herramientas especiales como un cauterio. En estos casos, es necesario desconectar o retirar el dispositivo.

¿Cómo me quito el dispositivo?

- Puede quitarse el dispositivo en casa.
- Retire el dispositivo exactamente cinco días después de que se lo hayan colocado.
- **Ejemplo:** Si el dispositivo se colocó el martes a las 3 p.m., debe retirarlo el domingo a las 3 p.m.
- Retire el estimulador tirando de los adhesivos. Esto también jalará el estimulador de la parte trasera de su oreja.
- Puede lavar el área después de retirar el dispositivo.
- Coloque el estimulador en la bolsa provista para material biológico peligroso. Tire la bolsa en un contenedor para objetos punzocortantes. Si no tiene un contenedor para objetos punzocortantes, llévelo a su próxima cita.

¿Y si me colocaron el dispositivo en el hospital?

- Después de haber llevado el dispositivo durante 5 días y de haber descansado 2 días, le pueden colocar el siguiente dispositivo.
 - Si todavía está en el hospital, una enfermera vendrá a colocarle el siguiente dispositivo.
 - Cualquier dispositivo que se coloque en el hospital estará cubierto por su seguro médico bajo la estadía en el hospital.
- Cuando lo den de alta del hospital, su seguro necesita aprobar cualquier dispositivo futuro.
 - El Departamento de Liquidación Financiera hablará con su compañía de seguros. Esto puede tomar tiempo. Es posible que no le puedan colocar otro dispositivo durante varias semanas. No hay problema.
 - Si su seguro aprueba el dispositivo, el personal del Departamento de Liquidación Financiera lo llamará. Le dirán cuáles son los siguientes pasos para programar citas en la Clínica de Gastroenterología para la colocación futura de dispositivos.
 - Si su compañía de seguros no aprueba el dispositivo, el personal del Departamento de Liquidación Financiera lo llamará. Ellos lo ayudarán con los siguientes pasos.

Si tiene preguntas relacionadas con su seguro, lo que incluye el costo, pago, estado de aprobación y más del dispositivo, llame al Departamento de Liquidación Financiera al 414-266-6262.

ALERTA: Llame al médico, a la enfermera o a la clínica si tiene alguna inquietud o si su hijo tiene algún dolor que no pueda controlar, irritación, fiebre o salpullido alrededor del lugar de colocación.

- Llame a la línea de enfermería del consultorio de gastroenterología (414-266-8490) de lunes a viernes.
- Después de las 4:00 p.m. o los fines de semana, comuníquese con el operador del hospital (414-266-2000) y pídale que llame al doctor en la especialización de gastroenterología de guardia.
- Pregúntele a su médico o enfermera si su hijo tiene necesidades especiales de atención médica que no se cubrieron en esta información.

Para obtener más información sobre la salud y el bienestar, consulte este recurso:

<https://kidshealth.org/ChildrensWI/es/parents>

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.