



Children's
Hospital of Wisconsin

Kids deserve the best.

Cómo usar el *acetaminophen** líquido

*Tylenol es una marca registrada para el *acetaminophen*
(paracetamol)

¿Para qué uso el *acetaminophen* (paracetamol)?

- Para ayudar a aliviar el dolor.
- Para reducir la fiebre de su hijo.

¿Qué tipo debo usar?

- Líquido para niños (160 mg / 5 mL)

¿Cuándo puedo dar el *acetaminophen* (paracetamol)?

- Solamente dé el *acetaminophen* (paracetamol) cuando su hijo se sienta mal o tenga fiebre.
- *Acetaminophen* puede darse **cada 4 horas**, hasta **5 veces** en un periodo de 24 horas.
- Por ejemplo, si le da el medicamento a las 8:00 am, la próxima vez que puede darlo es a las 12:00pm.
- Este medicamento puede usarse con el ibuprofeno. Si usa los dos, debe dar uno y cada 3 horas alternarlo con el otro.



¿Cuáles efectos secundarios podría observar?

- Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias si su hijo tiene problemas para respirar o si se le hincha la cara, los labios o la lengua.

Consejos importantes

- A medida que su hijo crezca, la dosis del *acetaminophen* (paracetamol) que se le dará cambiará.
- Use una jeringa para dar el medicamento a su hijo.
- Desensamble la jeringa y lávela con agua tibia después de cada uso. Déjela secar al aire completamente.
- Algunos medicamentos para el resfriado o el dolor también contienen *acetaminophen* (paracetamol) mezclados con otras medicinas. Asegúrese de no administrar 2 medicamentos que contengan *acetaminophen* (paracetamol) al mismo tiempo.
- Mantenga este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

La dosis de _____ es de _____ ml por la boca el _____
su hijo (your child) Fecha de hoy (time)



Instrucciones : Escriba en las casillas la hora en que administra el medicamento.
Es posible que no necesite usarlas todas.

dia 1

dia 2

dia 3

dia 4
